

Bahnhofsprogramm Sachsen-Anhalt



**Dieses Projekt wird mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt
von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH gefördert.**

Schnittstellenprogramm Sachsen-Anhalt

Layoutvorgaben Musterbauschilder

Die Bauschilder sind im Grundsatz in drei Bereiche gegliedert:

- ① Titelbereich mit Text und Hauptlogos
- ② ergänzender Titelbereich mit Text auf Farbfläche
- ③ Inhaltsbereich des Bauschildes für Grafik, Text, Logos der Bauherren und/oder Logos der ausführenden oder planenden Firmen

Höhe und Breite der Bauschilder

Die Höhe und Breite der Bauschilder ist nicht fixiert. Die Bauschildbreite als Basisgröße ist auf der Basis von folgenden Faktoren auszuwählen:

- Entfernung Bauschild zu den Betrachtern (Wirkungsentfernung)
- Informationsumfang auf dem Bauschild (entsprechend dem Umfang der Baumaßnahme)

Die Höhe des Bauschildes ergibt sich a) aus der Bauschildbreite und b) aus der Höhe des variablen Bereichs ③ .

Höhe der Bereiche zueinander und im Verhältnis zur Größe des Bauschildes


Die Höhe der Bereiche ① + ② im Bezug auf die Breite des Bauschildes ergibt sich aus $1/4$ der Bauschildbreite = (Höhe Bereich ① + Höhe Bereich ②)

Höhe Bereich ① zur Höhe Bereich ② im Verhältnis 1,5 zu 1.

Die Höhe des Inhaltsbereiches ergibt sich aus der Größe der dargestellten Elemente und ist variabel.

Randabstände

Die Elemente aller Bereich mit Ausnahme von flächigen Farbelementen wie der Farbfläche des Bereich ② werden von den Bauschildaußenkanten eingerückt. Der Abstand beträgt $1/3$ der Höhe des Bereichs ② als Minimalwert.



Farben

Farbhintergrund des ergänzenden Titelbereichs: C 0 / M 53 / Y 100 / K 0

Die Farbe der Wortmarke „Schnittstellenprogramm Sachsen-Anhalt“ und des Schriftzuges „Dieses Projekt wird mit ... “ ist Schwarz zu verwenden.

Der Hintergrund in den Bereichen ① und ③ ist Weiß.

Die im Bereich ③ zu verwendenden Farben sind nicht fixiert, sollten sich jedoch an den in den Bereichen ① und ② verwendenden orientieren.

Schriftarten und Schriftgrößen

Für Texte und Schriften sind in allen Bereichen, mit Ausnahme von Schriften in Logos, die Schriftart Arial zu verwenden.

Die Größe und Position der Texte in den Bereichen ① und ② ist als festes Verhältnis zur Bauschildbreite festgelegt und in der PDF-Vorlage bestimmt.

Die Schriftgröße im Bereich ③ ist nicht fixiert.

Größe und Position der Logos im Bereich ①

Die Position und Größe der drei Logos im Bereich ① ist im Verhältnis zur Bauschildbreite festgelegt und in der PDF-Vorlage bestimmt.